

肉品市場及屠宰場進出車輛與場區消毒作業指引

114.10.26

壹、消毒作業方式：

一、車輛進場消毒：

(一) 車輛進出肉品市場及屠宰場車輛應逐次消毒。若以隧道式消毒設施者，應使用於未裝載動物車輛之消毒，裝載動物者切勿使用。

(二) 車輛車輪消毒：

1. 車輪消毒池長度至少應有輪胎周長之一倍半。
2. 建議使用之消毒劑（如貳注意事項），每天應更新消毒液至少一次，並隨時注意補充，以維持消毒劑應有之有效濃度。
3. 各式車輛經過消毒池時應減速慢行，使消毒液能充分接觸到整個輪胎胎皮。
4. 家畜禽運輸車輛駕駛之雨鞋及靴子應洗淨及消毒。

(三) 車身消毒：

1. 車輛經過隧道式自動消毒設備時應減速慢行，使消毒液能均勻噴灑至車身。
2. 無自動式消毒設備者，手動式消毒設備應做到逐車全車消毒。

二、車輛出場前消毒：

(一) 移除車上可見之排泄物及其它污物。

(二) 以清水沖洗車上之柵欄、斜坡、接駁平台、車身、輪胎、擋泥板和箱子等處。

(三) 以消毒液噴灑車子，由內而外（避免消毒劑噴灑可食屠體及內臟），包括車子側身、擋泥板、駕駛踏板等處皆應消毒。

(四) 駕駛室內之腳踏墊應拿出車外拍打及刷洗乾淨，再與駕駛室、踏板等處一同噴灑足夠之消毒液；或以更換雨鞋方式，始得進入場區內。

(五) 出場前車輛亦應經過自動式或手動式消毒設備，應做到逐車全車消毒。

三、場區消毒：

(一) 場區各繫留場應於每日拍賣或屠宰作業結束後消毒。

(二) 欄杆上及地面上之家畜禽排泄物或髒污處應先以清水刷洗乾淨。

- (三) 若以自動噴霧消毒設備消毒處理，其噴灑時間應足夠使消毒液均勻分布繫留場每一角落。
- (四) 若以人工噴霧消毒法消毒處理，應均勻噴灑每一欄杆後再噴灑地面。
- (五) 應設置雨鞋消毒槽，消毒劑應更換。
- (六) 家畜禽運載車卸載區應於所有家畜移入繫留場後加強清洗並消毒。
- (七) 車輛清洗區於所有車輛駛離後，亦應清洗乾淨並消毒。

貳、消毒作業注意事項：

一、消毒作業人員安全防護注意事項

- (一) 消毒作業人員應戴口罩、帽子，穿長袖衣服或防護衣。
- (二) 調劑時應帶手套，使用棍棒均勻攪拌。
- (三) 噴灑消毒劑時，嚴禁抽煙、飲酒，或未經漱口或洗手就吃東西。
- (四) 每天噴灑消毒劑後需立即沐浴更衣，衣服送洗。
- (五) 消毒藥劑應由專人保管於專用貯存設施內，使用後之空瓶或空罐應統一收回處理，不可亂丟。

二、影響消毒劑作用的因素：

- (一) 表面乾淨度：被消毒物體表面若有糞便、飼料、蜘蛛網、污泥或油脂等物附著，會降低消毒劑效力，因此消毒前應先清洗乾淨。
- (二) 有機物的干擾：有機排泄物或分泌物會影響消毒劑作用，除可能將消毒劑之活化外，亦可能因包覆住病原，而無法消毒完全，因此消毒前應徹底清除有機物。
- (三) 時間：消毒作用並非瞬間即可完成，消毒劑與病原應有充分作用時間，才能將有害之病原微生物完全殺滅。
- (四) 濃度：消毒劑濃度高則效力高，殺滅微生物之速度亦會加快。參考各產品之建議使用濃度，才不致於浪費。
- (五) 溫度：消毒作用可因加溫而增進效率，但鹵素類例外。
- (六) 微生物種類：因病毒外膜特性不同可分為親水性或親脂性兩種，對親水性病毒以有機酸、氯氨類、甲醛或戊二醛類消毒劑較佳，親脂性病毒則對大部分之消毒劑皆有效。

(七) 稀釋消毒劑之水：硬水因含有鈣或鎂離子，會影響消毒劑效力。故稀釋消毒劑以軟水為佳。

三、依據世界動物衛生組織(WOAH)專家建議，建議之消毒方式如下

消毒劑成分	參考使用濃度	用途
氫氧化鈉 (sodium hydroxide)	2%	建議用於豬隻屍體及糞便
碳酸鈉 (sodium carbonate)	40%溶於 95°C 熱水	建議用於畜舍地板及牆壁消毒。
次氯酸鈉 (sodium hypochlorite)	2%	建議用於畜牧場環境衛
氧化劑類消毒藥品	參考標籤仿單	建議可用於運輸載具及場地消毒
氫氧化鈉	8/1000	病毒不活化
有效氯之次氯酸鹽	2.3%	
福馬林(formalin)	3/1000	
鄰苯酚 (ortho-phenylphenol)	3%30 分鐘	
碘化合物		

四、預防非洲豬瘟可選用消毒劑種類（消毒劑種類係肉品市場及屠宰場經常使用之

消毒劑為主，惟使用前仍需詳閱藥品使用說明再行泡製）

藥品成分	藥品名稱
酚類	安寧消毒液
	克來沙而
	維生克菌液
	克疫素
	田邊單性消毒水
	百靈液
氧化劑類	廣衛
	新功潔立淨
	疫淨
	保衛靈

	全效
	衛可
	優剋殺
次氯酸鹽類	克氯靈
	疫可淨
	氯衛效
	氯安 T
碘劑類	無痛碘酒
	愛華碘
	寶碘
	南亞聚合碘-10
	愛華碘-10
	普維龍碘液
	速淨碘-100
	潔碘消毒劑
	速淨碘-200
	聚合碘
	「永信」無菌消毒液
	碘射素消毒液
	動物用克疫碘-45 消毒液
	碘浴寶消毒液
	普維龍-100
	“生達”必淨消毒液
	正乳波
	宏碘淨 0.5%
	宏碘淨 3%
	冠子功
	宏碘淨 0.2%
	”建台”別菌消毒液-30
	瑞立碘溶液 5%

	瑞立優碘特
	百潔碘-三〇液
	賽定外用液劑
	普維龍碘液-30
	剋疫碘 300
	普維龍碘液-50
	佑碘-1
	勁典
	普衛碘 300
	御碘 500
	特碘 0.5
	新功碘寶 300
	新功碘寶 50
	南亞利優淨
	良好碘-30
	嘉碘-100 消毒液
	嘉碘-50 消毒液
	佑碘-3
	穩定碘
	利優碘 300
	利優碘 100
	百喜-30
	滿碘
	倍達碘

